



 **Unelmien asuinmasto -
viihtymiseen**

**Ajankohtainen
teema**

Itse tehty! Profi-kalkkivalikoima

Vihjeitä parhaiden
tulosten saavuttamiseksi

- pohjusta
- maalaa
- kuvioi
- työskentele luovasti
väreillä



09/2009; tarkistettu versio 01/2010 AURO Pflanzenchemie AG, Art.-Nr. 090 20 02 3 05
Valokuvat: AURO AG


PAJUTEX OY

Maahantuonti

Pajutex OY | Upokaskuja 6-8 | 01450 Vantaa
Tel. 00358 - 9 851 21 01 | Fax 00358 - 9 851 26 42
www.pajutex.fi

www.auro.fi

AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211 • D-38122 Braunschweig
puh: +49 531-28141-0 • Fax: +49 531-28141-61
info@auro.de • www.auro.de

AURO
luonnollisesti minun maailmani

AURO
luonnollisesti minun maailmani



Elävä, kestävä, hengittävä

AURO-profi-kalkkimaaleja on helppo käyttää, ne ovat erittäin tehokkaita ja hyvin peittäviä. Ne valmistetaan puhtaasti mineraalisista raaka-aineista sekä valikoiduista hautakalkkilaaduista. Tästä pidämme johdonmukaisesti kiinni silloinkin, kun toiset luonnonvärien valmistajat käyttävät synteettisiä lisäaineita. Kosteutta säätelevien ominaisuuksiensa ansiosta nämä luonnolliset kalkki-maalit ja -laastit edistävät ihanteellisesti asuilmastoa.

Käytön jälkeen voidaan kaikki AURO-tuotteet kompostoida kuivuneina ympäristöä rasittamatta - näin ne palaavat luonnon kiertokulkuun.

Toivotamme sinulle paljon iloa AURON kanssa luovasti työskennellessä ja asumisessa. Lisätietoja saat AURO-jälleenmyyjältäsi ja osoitteesta www.auro.de.

Neuomme mielellään kaikissa kysymyksissä:

Tel. +49 531 - 28141 - 41 sähköposti: support@auro.de



2

Uusi profi-kalkkivalikoima yhdellä silmäyksellä



Pohjusteet

Profi-silikaattipohjuste (306) on ihanteellinen esikäsittelyaine kun ulkomaalukseen käytetään **Profi-kalkkimaalia (344)**. Pohjustus tasoittaa epätasaisuudet, kovettuu ja yhdistyy parhaalla mahdollisella tavalla kaikkiin mineraalisiin pohjiin.

Profi-kalkkitasoitteesta (342) voi hetkessä itse sekoittaa pulverimaisen tasoitemassan, jota on helppo työstää ja joka soveltuu pohjien tasoittamiseen sekä pienten vikakohtien korjaamiseen. Muuraus- tai tasoituslastalla voi tasoitemassaa työstää ja muotoilla myös yksilöllisesti.



Kalkkimaali

Jos suosii klassisia kalkkimaaleja, joutuu aina tekemisiin **Profi-kalkkimaalin (344)** kanssa. Se soveltuu ihanteellisesti kattojen ja seinien peittävään maalauksen sisä- ja ulkotiloissa. Tätä hengittävää ja hyvin peittävää maalia on helppo työstää ja sen lisäksi sillä on erinomaiset ruiskutus- ja kuivumisominaisuudet. Ammattimaisen laadun valkoisuusaste (vaaleusarvo) on 97 - 100.



Kalkkilaasti

Profi-kalkkipohjainen hienolaasti (345) ja **Profi-kalkkipohjainen tasoituslaasti (347)** ovat käyttövalmiita laasteja, jotka soveltuvat sisätiloihin kuten esim. kellareihin tai kylpyhuoneisiin. Kalkkipohjaisen hienolaastin hienorakeinen koostumus saa aikaan koristeellisen pinnan, jonka kuviointi vaihtelee sen mukaan, levitetäänkö se telalla vai harjalla, kun taas täyteläinen kalkkilaasti levittäytyy parhaiten muurauslastalla ja voidaan sen jälkeen kuvioda taiteellisesti harjalla tai lastalla.



Kalkkimaaliväri

Uuden **Kalkkimaalivärin (350)** myötä saat nyt ensimmäistä kertaa käyttöösi **7 täyssävyväriä**, jotka saavat sydämesi lyömaan nopeammin ja joiden ansiosta luomisvoimallasi profi-kalkkituotteilla sisätiloissa ei enää ole rajoja. Voit levittää kalkkimaalivärin täyssävyinä, sekoittaa sen profi-kalkkimaaliin sävytysväriä, elävöittää kalkkilaastia sävyttämällä tai levittää sen pastellinvärisenä Profi-kalkkipohjaisen hienolaastin tai Profi-kalkkipohjaisen tasoituslaastin päälle. Lisäksi värit voi sekoittaa keskenään, niin että lukemattomat väri vaihtoehdot ovat mahdollisia. Yksilölliselle monipuolisuudelle ei enää ole rajoja.

3



Luova alkunäytös



Profi-kalkkitasoitteen sekoitus

Laita **Profi-kalkkitasoitetta (342)** tarpeeksi suureen ämpäriin ja sekoita se suhteessa 2 osaa tasoitetta 1,1 osaan vettä. Sekoita sitten mieluiten maalivispilällä paakuttomaksi kunnes koostumus on sopiva. Anna seoksen turvota 2 - 5 minuuttia ja sekoita uudestaan. Liian jäykkää massaa voi ohentaa vedellä.



Muurauslastalla

Nyt tasoitelmassa voidaan levittää seinille lastalla tai tasoituslastalla. Levityspaksuus saa olla enintään 3 mm. Huomioi myös, ettei tasoitetta sekoiteta valmiiksi enemmän kuin voi käyttää yhden työpäivän aikana.



Ei vain pohjustukseen

Profi-kalkkitasoitteen sävytys

Väreistä pitävä voi lisätä valmiiseen tasoitemassaan **Kalkkimaaliväriä (350)** ja näin sävyttää jo perustuotteen. Toivotun värisävyn voi myös sivellä kuivanneen tasoitteen päälle täyssävynä. Joka tapauksessa mielikuvituksella ei ole rajoja erilaisten tekniikkojen käytössä.



Seiniin itämaista tunnelmaa

Niisanotulla sileän tasoitteen tekniikalla saatut hyvin tiiviin pinnan, joka tuntuu silkkinäiseltä ja näyttää kauniin marmoroidulta. Väriäinen tasoitemassa levitetään joko venetsialaisella liipalla tai japaninlastalla kunnolla painaen monessa kerroksessa erisuuntaisiin edestakaisin vedoin.

Näin syntyy pilvimäinen vaikutelma ja käytetyistä työkaluista riippuen vaihteleva kuviointi. Työstössä syntyvän tiiviyn ansiosta pinnoksesta tulee erittäin luja. Lisäkiiltoa ja -suojaa saat pintaan, kun lopuksi levität päälle kerroksen väritöntä **Seinälaserivahaa (370-00)** rievulla ja kiillotat pinnan.



4




Valinnan vaikeus - kalkkimaali vai kalkkipohjainen hienolaasti?

Sileä ja matta

Sileät, mattapintaiset seinät korkealla valkoisuusasteella saa parhaiten maalaamalla ne **Profi-kalkkimaalilla (344)**. Se vakuuttaa hyvällä pitävyydellä ja työstöominaisuuksilla ja sopii useimmille pohjille, myös kipsilevyille. Yhdessä **Profi-silikaattipohjusteen (306)** kanssa myös ulkotiloihin. Ja tämä ilman muovidispersiota. Sen voi ohentaa vedellä jopa 20 % ja sen riittävyys on pohjasta riippuen jopa 10 m²/litra. Suuremmille pinnoille kalkkimaali levitetään ja työstetään parhaiten telalla.

Kuvioitu

Jos mieluiten koristaa neljä seinäänsä kuvioin, on parasta ottaa heti käyttäen **Profi-kalkkipohjainen hienolaasti (345)**. Sillä saa helposti aikaan erilaisia pintoja telalla tai harjalla työstämällä. Hienorakeisuutensa ja ainutlaatuisen tuoteominaisuuksiensa ansiosta hienolaasti näyttää erittäin hyvältä myös kosteissa tiloissa.



Maalin ja hienolaastin sävytys

Kalkkimaaliväri (350) voidaan levittää täyssävynä tai sävytysvärinä sekoitettuna missä suhteessa tahansa AURO-kalkkituotteisiin. Useampia värisävyjä käytettäessä kannattaa kokeilla väriä huomaamattomassa paikassa, niin että voi arvioida miltä tulos näyttää tarpeellisen kuivumisen jälkeen. Tuoteominaisuuksiensa takia kalkkimaaliväri soveltuu vain käyttöön sisätiloissa.

Monilahjakkuus

Uuden **Kalkkimaalivärin (350)** olennainen etu on sen monipuolisuus. Sen voi levittää täyssävynä kaikkien profi-kalkkituotteiden sekä myös **Homeenpoistomaalin (327)** ja **Raikastavan seinämaalien (328)** päälle. Raikastava seinämaali on valkoinen seinämaali valokatalyyttisillä ominaisuuksilla, joka poistaa ja hajottaa tehokkaasti sisäilman sisältämiä vahingollisia aineita ja hajuja.



5



Tärkeää on tekniikka - saneeraus kalkkilaastilla

Ihanteellinen saneeraukseen

Toisin kuin Profi-kalkkimaalilla ja Profi-kalkkipohjaisella hienolaastilla on **Profi-kalkkipohjaisella tasoituslaastilla (347)** erittäin täyteläinen rakenne, jonka kanssa on mahdollista työskennellä äärimmäisen luovasti. Se levitetään parhaiten tasoituslaastalla tasaisen peittävästi. Lopuksi sen sisälle voi painaa koristeellisia elementtejä kuten esim. simpukoita tai pieniä kiviä, tai vielä märkää massaa voi muotoilla käsin tai lastalla. Vettä lisäämällä voi sitä työstää myös harjalla tai telalla. Tulet näkemään, että saneeraukseen tarjolla olevat mahdollisuudet ovat hyvin monipuolisia.



Väriäinen kalkkitasoitelaasti?

Koska tämä laasti on erittäin sitkeää, on suositeltavaa sekoittaa **Kalkkimaaliväri (350)** koneellisesti (esim. maalisekoittimella) kalkkitasoitelaastiin.

Väriilliset seinät saadaan myös aikaan sivelemällä kalkkimaaliväriä kuivanneen laastin päälle. Joko täyssävyinä tai käyttämällä itse useasta eri värisävyistä koottua luovaa värisävyä. Voit myös sivellä laastiin sävytettyä **Profi-kalkkimaalia (344)** saadaksesi väriä (unelma)asuintiloihisi.



Kuulaita hetkiä



Lukumattomia vaihtoehtoja

Seitsemään perusväriin pohjautuen Kalkkimaaliväriin (350) kanssa saa aikaan lukemattomia väri vaihtoehtoja. Sekoittaa voi yhtä väriä perustuotteeseen tai useampia värisävyjä voi yhdistää toisiinsa askelittain. Koko AURO-kalkkivalikoiman puitteissa on kaikki mahdollista.

Sävytys kalkkimaaliväreillä

Ota esille tarpeeksi iso ämpäri ja kaada siihen perustuotetta, esim. **Profi-kalkkimaalia (344)**. Sekoita siihen **Kalkkimaaliväriä (350)** kunnes värisävy on toivomasi. Kalkkimaaliväriä voi sekoittaa missä tahansa suhteessa AURO-kalkkimaaleihin.

Koska värit ovat märkänä läpikuultavia, suosittelemme koalueen maalausta huomaamattomassa paikassa ja värin arviointia kuivuneena.

AURO-kalkkilaastien ja AURO-kalkkitasoitteiden sävytyksessä on kalkkimaaliväriä ohentava vaikutus.



Käyttö täyssävyinä

Luonnollisen koostumuksensa ja valikoitujen kalkkilaatujen ansiosta "hehkuvat" kalkkimaalivärit sisältä ulospäin ja myös säilyttävät hehkuvoimansa. Täyssävyinä maalaamiselle ei siis ole esteitä. Kukkaismainen keltainen tai vaaleansininen saavat esim. pienet huoneet loistamaan valoisaan ja näyttämään suuremmalta. 2,5 l pakkauskooko riittää jopa 25 m² suuruiselle pinnalle siveilykertaa kohti. Vaaleampien pintojen saavuttamiseksi voi kalkkimaaliväriä ohentaa vedellä enint. 20%.

Suuria pintoja käsitellessä parhaat tulokset saavutetaan telalla. Syntyvä pilvimäinen pinta on tuotteelle tyypillistä ja antaa huoneille yksilöllisen luonteen.





Kalkkimaaliväri no. 350 - täyssävyt



350-05 keltainen



350-35 terrakotta



350-45 oksidinpunainen



350-55 vaaleansininen



350-65 vihreä



350-85 ruskea



350-95 antrasiitti

Ota huomioon, että on kyse alkuperäisten värien painokuvista, joiden väreistä tosiasialliset värisävyt voivat poiketa käytöstävästä tai pohjasta riippuen.

Ajankohtaisia väri-ideoita

Painettu värikarttamme (mm. osoitteessa www.auro.de) antaa ensinäkymän kalkkimaalivärien maailmaan. Karttaan olemme koonneet sinulle havainnollisessa muodossa ajankohtaisia väri-ideoita.

Tämän lisäksi tarjoaa värivihkamme 80 valikoitua, käsintehtyä sekoitusta ja tiedot niiden sekoitussuhteista, joten voit itse sekoittaa sävyt helposti ja nopeasti.

Lukuisia ja havainnollisia esimerkkejä sileän tasoitteen tekniikasta ja sävytetystä Profi-kalkkipohjaisesta hienolaastista löydät "Multiboxistamme".

Multibox on nähtävillä jälleenmyyjäsi luona.



8

Yhdellä silmäyksellä



Et voi ohittaa AURO profi-kalkkituotteita jälleenmyyjäsi luona. Tunnistat ne sinisestä ämpäristä.



Profi-kalkkitasoite No. 342

- 3 ja 20 kg
- hengittävä
- helppo käyttää
- sekoitetaan veteen
- värisävytetäänä käytettävissä sileän tasoitteen tekniikkaan



Profi-silikaattipohjuste No. 306

- 5 ja 10 L
- sisä- ja ulkotiloihin
- ihanteellinen silisifikaatio
- perusta profi-kalkkituotteille
- pohjan vahvistus



Profi-kalkkimaali No. 344

- 5 ja 10 L
- hengittävä
- sisä- ja ulkotiloihin
- erinomainen peittokyky
- sisätiloissa väri sävytettävissä



Profi-kalkkipohjainen hienolaasti No. 345

- 7,5 ja 15 kg
- hienorakeinen koostumus
- myös kosteisiin tiloihin
- telalla levitykseen tai sivelyyn
- väri sävytettävissä



Profi-kalkkipohjainen tasoituslaasti No. 347

- 18 kg
- käyttövalmis
- ihanteellinen saneerauksen
- kuvioitava koristelaasti
- väri sävytettävissä



Kalkkimaaliväri No. 350

- 0,25 L, 0,5 L ja 2,5 L
- hengittävä
- täyssävy- ja sävytysmaali
- värkkäät, yksilölliset seinät
- kalkkimaalien ja -laastien säilytykseen

9



Äkillinen homevahinko? Ei huolta.



Siinä kun profi-kalkkituotteita voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi homeetta vastaan, on toimittava nopeasti kun homesieni on jo päässyt seiniin.

Pur-san3 (414) käytännöllisessä laatikossa tarjoaa kaiken, mitä tarvitset luonnonmukaiseen homeentorjuntaan: kolme komponenttia poistoon, estoon ja suojaukseen auttavat luotettavasti.

Homeenpesuaine (412) irrottaa itsepintaisen homeen seinistä ja katoista. Ja tekee sen tuottamatta myrkyllisiä höyryjä. Sen jälkeen pysäyttää **Homeenesto (413)** itiöiden leviämisen. Ilman klooria, materiaalia säästään ja samalla haalistamatta. Kun lopuksi sivelet homeesta puhdistettuihin paikkoihin **Homeestomaalia (327)**, teet niistä pitkälti vastustuskykyisiä uutta homehyökkäystä vastaan. Maalilla on hyvä peittävyys ja korkea pH-arvo (n. 12).

Käytä biologisia torjunta-aineita turvallisesti. Lue merkinnät ja tuotetiedot aina ennen käyttöä.




Pikku apulaisia suuriin tuloksiin

AUROLLA ei ole pelkästään ilmaisuvoimaisia maaleja vaan myös sopivat siveltimek, telat, telaritilit, maalinsekoitusastiat ja paljon muuta, mitä tarvitset.

Ohjelmastamme löytyvät sopivat maalitelat profi-kalkkituotteiden työstöön. Ne soveltuvat jatkuvaan ammattimaiseen käyttöön, niihin mahtuu paljon maalia ja ne levittävät sen tasaisesti. Venetsialaisella liipalla ja japaninlastalla sinun on helppo käyttää sileän tasoitteen tekniikkaa. Saat aikaiseksi arvokkaat pinnat, joista sinulla on iloa pitkäksi aikaa.

Siveltimet ja kaikki muut työvälineet on puhdistettava käytön jälkeen perusteellisesti vedellä niin että ne säilyvät hyvässä kunnossa. AURO-tuotteiden jäämät voi kiviineina huolelta kompostoida tai heittää talousroskiin.



10



Mitä sinun kannattaa tietää ...

Seinien maalaamiseen on AUROn valikoimissa seuraavat tuotteet saatavina ympäristölaadussa: **Silikaattimaali (303)** ja **Silikaattisideaine (304)**, sekä useita eri seinämaaleja ja laasteja. Värikkäät seinät saat **Täyssävy ja sävytys-väreilläme (330,)** Kasvipohjaisella seinälasuurilla (360) ja **Seinävahalasuurilla (370)**.



Päivästä päivään - loistavia ratkaisuja

AUROn erikoispuhdistusaineet ja hoitoaineet pitävät huolen siitä, että lattiasi ja puuhuonekalusi ovat vielä vuosienkin jälkeen mitä parhaimmassa kunnossa.

“Loistavia ratkaisuja” on nimeltään puhdistus- ja hoitoainesarjamme, joka tarjoaa sinulle huippuluokan ongelman ratkaisijat, on sitten kyseessä itsepintaiset rasvakerrokset, kalkkikerrostumat tai home. Ne ovat teknisesti korkealaatuisia tuotteita, tietenkin tunnusomaisella ympäristölaadullaan, johon olet AUROn tuotteista tottunut.



Kokeile myös kosteita puulattiapyyhkeitämme (**Clean & Care Wax No. 680**) puulattioiden ja huonekalujen hygieniseen puhdistukseen. 100% kompostoitavat luonnonkuitupyhkeet puhdistavat, hoitavat ja suojaavat puupintoja si luonnonvahoilla ja jojobaöljyllä. Ne sopivat kaikkiin tavallisiin levymoppeihin tai myös käsin pyyhkimiseen.



11