

Kauppanimi / aineen nimi: Kalustekalkkimaali

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KEMIKAALI-ILMOITUS

(*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta

(**) täytetään joko 3.1 tai 3.2

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT	
1.1	Tuotetunniste
Kauppanimi / aineen nimi	Kalustekalkkimaali
Tunnuskoodi	
REACH-rekisteröintinumero	
1.2	Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus sanallisesti	Maalaustyö
Toimialakoodi (TOL) (*)	C 203
Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)	59 Maalit, lakat ja vernissat
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)	
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*)	
1.3	Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija)	
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)	
Osoite	Suomen luonnonmaalit Oy Upokaskuja 6-8
Postinumero ja -toimipaikka	01450 Vantaa
Postilokero	
Postinumero ja -toimipaikka	
Puhelin	09-851 2101
Sähköpostiosoite	Inf@suomenluonnonmaalit.fi
Y-tunnus (*)	27601172

1.4	Hätäpuhelinnumero
	Puhelinnumero 112 (24h) Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus +358 (0)9 471977 (24h)

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI	
2.1	Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä: Seos
 Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
 Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
 Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD]
 Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan.

Kauppanimi / aineen nimi: Kalustekalkkimaali

2.2	Merkinnät
	Huomiosana: Ei huomiosanaa. Vaaralausekkeet: Ei vaaralausekkeita. Turvalausekkeet: Ei sovelleta. Yleiset: Ei sovelleta. Ennaltaehkäisy: Ei sovelleta. Pelastustoimenpiteet: Ei sovelleta. Varastointi: Ei sovelleta. Jäte: Ei sovelleta.

2.3	Muut vaarat
	Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta: Ei tiedossa

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1	Aineet (**)	
Pääaineosan / aineosan nimi	CAS-, EY- tai indeksinumero	Pitoisuus
Kaoliini	CAS: 1332-58-7 EC number: 310-194-1	1-10%

Aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8. Aineita koskevat huomautukset, katso asetus (EY) N:o 1272/2008, Liite VI.

3.2	Seokset (**)			
Aineen nimi	CAS-, EY- tai indeksinro	REACH- rekisteröintinro	Pitoisuus	Luokitus

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1	Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
	Yleiset: Ei erityistoimenpiteitä Silmät: Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtelee silmät välittömästi runsaalla määrällä haaleaa vettä silmäluomia auki pitäen. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hengitystiet: Siirrä raittiiseen ilmaan. Ihokosketus: Ei ärsytä ihoa Nieleminen:

4.2	Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

4.3	Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
	Ei yhtään.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1	Sammutusaineet
	Co2, jauhe tai wesisuihku
5.2	Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
	Tuotetta ei ole luokiteltu syttyväksi.

Kauppanimi / aineen nimi: Kalustekalkkimaali

5.3	Palontorjuntaa koskevat ohjeet
	Ei erityisohjeita
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ	
6.1	Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
	Ei vaadi erityistoimenpiteitä
6.2	Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
	Huuhdellaan suurella vesimäärällä. Tuote hajoaa luonnossa.
6.3	Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
	Kerää vuotanut neste säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla. Säiliö voidaan kompostoida.
6.4	Viittaukset muihin kohtiin
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI	
7.1	Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
	Ei erityistoimenpiteitä
7.2	Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
	Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa. Suojattava jäätymiseltä.
7.3	Erityinen loppukäyttö
	Ei yhtään
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET	
8.1	Valvontaa koskevat muuttujat
	HTP-arvot Altistusraja-arvoa ei tiedossa.
	Muut raja-arvot 1332-58-7 Kaoliini
	DNEL-arvot DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.
	PNEC-arvot PNEC-arvoja ei saatavilla.
8.2	Altistumisen ehkäiseminen
	Tekniset torjuntatoimenpiteet Ei yhtään
	Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojausta on käytettävä, jos altistuminen on todennäköistä. Käytettävä silmiensuojainta (EN166), etenkin ruiskumaalauksessa.
	Ihonsuojaus Ruiskulevityksessä käytetään tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.

Kauppanimi / aineen nimi: Kalustekalkkimaali

Käsien suojausSuositeltava käsinemateriaali (EN374):
> 8 tuntia (läpäisy aika): nitrilikumi**Hengityksensuojaus**

Ei yhtään

Termiset vaarat

Ei yhtään

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Ei yhtään

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Olomuoto	Nestemäinen
Haju	Mieto. Ominainen.
Hajukynnys	Ei sovelleta
pH	Ei sovelleta
Sulamis- tai jäätymispiste	Määrittelemätön
Kiehumispiste ja kiehumisalue	100 C
Leimahduspiste	Ei sovelleta
Haihtumisnopeus	Ei sovelleta
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei sovelleta
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja	Ei sovelleta
Höyrynpaine	23 hPa
Höyryntiheys	1.5g/cm ³
Suhteellinen tiheys	Ei sovelleta
Liukoisuus (liukoisuudet)	Veteen täysin liukeneva
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi	Ei sovelleta
Itsesyttymislämpötila	Ei sovelleta
Hajoamislämpötila	Ei sovelleta
Viskositeetti	670 mPas
Räjähävyys	Ei sovelleta
Hapettavuus	Ei sovelleta

9.2 Muut tiedot

Ei sovelleta

Kauppanimi / aineen nimi: Kalustekalkkimaali

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS	
10.1	Reaktiivisuus Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.
10.2	Kemiallinen stabiilisuus Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.
10.3	Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.
10.4	Vältettävät olosuhteet Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.
10.5	Yhteensopimattomat materiaalit Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.
10.6	Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT	
11.1	Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ei luokiteltu. Myrkytön Ihosityövyttävyyttä/ärsytys Ei luokiteltu. Ei ärsytä ihoa. Vakava silmävaurio/ärsytys Ei luokiteltu. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ei luokiteltu. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Ei luokiteltu. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Ei luokiteltu. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei luokiteltu. Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Ei luokiteltu. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Ei luokiteltu. Aspiraatiovaara Ei luokiteltu. Muut tiedot Ei luokiteltu.

Kauppanimi / aineen nimi: Kalustekalkkimaali

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE	
12.1 Myrkyllisyys	Ei luokiteltu. Myrkytön.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus	Biohajoava
12.3 Biokertyvyys	Biohajoava
12.4 Liikkuvuus maaperässä	Ei saatavilla.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset	Ei sovelleta
12.6 Muut haitalliset vaikutukset	Ei muita haitallisia vaikutuksia tiedossa.
KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT	
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät	Kovettunut maali- ja maalausjäte voidaan kompostoida tai toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen jäte voidaan kompostoida. Hajoaa luonnossa täysin. Jätekoodi 08 01 12.
KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT	
14.1 YK-numero	Ei määräyksiä.
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	Ei määräyksiä.
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	Ei määräyksiä.
14.4 Pakkausryhmä	Ei määräyksiä.
14.5 Ympäristövaarat	Ei määräyksiä.
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei määräyksiä.
14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti	Ei määräyksiä.
KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT	
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö	

Kauppanimi / aineen nimi: Kalustekalkkimaali

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) Muut EU-määräykset Ei määritelty.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT**Muutokset edelliseen versioon**

Ei

Lyhenteiden selitykset**Tietolähteet****Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa**

Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen II (EU) N:o 453/2010 mukaisesti. Tiedot perustuvat tähänhetkiseen tietämykseen ja voimassaoleviin kansallisiin ja EU-säädöksiin. Käyttöturvallisuustiedote antaa ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Sen tietoja ei tule käsittää takuiksi tuotteen teknisistä ominaisuuksista.

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Työntekijöiden koulutus