

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen II mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna. Suomen markkinoille lokalisoitu valmistajan käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tuote	AURO 391 Seinäliima
Valmistajan lähde-KTT	3910000 Wandbelagskleber, versio 6.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026
Suomenkielinen versio	1.0
Tarkistettu	14.09.2026
Kieli	suomi

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: AURO 391 Seinäliima

Tuotetunnus Suomessa: AURO 391

Valmistajan lähdetuote: 3910000 Wandbelagskleber

UFI: Ei ilmoitettu lähde-KTT:ssä.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkityksellinen tunnistettu käyttö: Tartunta-aine / liima (lähde: Haftvermittler).

Käytöt, joita ei suositella: Ei ilmoitettu lähde-KTT:ssä.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Maahantuoja / toimittaja Suomessa:

Suomen Luonnonmaalit Oy

Y-tunnus: 2760117-2

Upokaskuja 6-8

01450 Vantaa (Tuusula)

Suomi

Puhelin: 09 851 2101

Sähköposti: info@suomenluonnonmaalit.fi

Verkkosivusto: suomenluonnonmaalit.fi

KTT-yhteys: info@suomenluonnonmaalit.fi

Valmistaja: AURO Pflanzenchemie AG, Alte Frankfurter Straße 211 A, 38122 Braunschweig, Saksa. Puhelin: +49 531 28141-0. Faksi: +49 531 28141-72. Sähköposti: info@auro.de. KTT-yhteys: msds@auro.de. Verkkosivusto: www.auro.de.

1.4 Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus (HUS): 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977 (normaalihintainen), avoinna ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Hätänumero: 112 kiireellisissä hätätilanteissa, avoinna ympäri vuorokauden.

Valmistajan hätänumero: +49 531 28141-20, ma-to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00-14.00 (Saksan paikallisaika).

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti: Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] tarkoittamalla tavalla.

2.2 Merkinnät

Vaarapiktogrammit: Ei sovelleta.

Huomiosana: Ei sovelleta.

Vaaralausekkeet: Ei sovelleta.

Turvausekkeet: Ei sovelleta.

Merkinnöissä ilmoitettavat vaaraa aiheuttavat aineosat: Ei sovelleta.

Täydentävät vaaralausekkeet: EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia; 1,2-bentsisotiatsolin-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

2.3 Muut vaarat

Seoksen aineosat eivät täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Lähde-KTT ilmoittaa seuraavat vaaralliset aineosat:

Aine / tunnisteet	REACH-nro / CLP-luokitus ja erityisarvot	Pitoisuus
1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (BIT) CAS 2634-33-5 EY 220-120-9 Indeksi 613-088-00-6	REACH 01-2120761540-60 Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Eye Dam. 1 H318; Acute Tox. 1 H330; Aquatic Acute 1 H400 (M=1); Aquatic Chronic 1 H410 (M=1). SCL: Skin Sens. 1A H317: >= 0,036. ATE: suun kautta 490 mg/kg; ihon kautta >= 2 000 mg/kg; hengitettynä 0,5 mg/l (4 h).	<0,025 paino-%
Pyridiini-2-tioli-1-oksidin natriumsuola (natriumpyritioni) CAS 3811-73-2 EY 223-296-5	REACH 01-2119493385-28 Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 3 H311; Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Acute Tox. 3 H331; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1 H400 (M=100); Aquatic Chronic 2 H411; EUH070. ATE: suun kautta 500 mg/kg; hengitettynä 0,5 mg/m ³ (4 h); ihon kautta 790 mg/kg.	<0,025 paino-%

H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset sanamuodot ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä: Oireiden ilmetessä tai epäselvissä tapauksissa hakeudu lääkäriin. Tajuttomalle ei saa antaa mitään suun kautta. Aseta tajuton vakaaseen kylkiasentoon ja hanki lääkärin apua.

Hengitettynä: Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä lämpimänä ja levossa. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, aloita tekohengitys.

Iholle joutuneena: Riisu likaantuneet ja kastuneet vaatteet heti. Pese iho välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Älä käytä liuottimia tai ohenteita.

Silmiin joutuneena: Huuhteleva varovasti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua. Hakeudu heti lääkäriin.

Nieltynä: Huuhteleva suu vedellä vain, jos altistunut on tajuissaan. Hakeudu heti lääkäriin. Pidä altistunut levossa. Ei saa oksennuttaa.

Ensiavun antaja: Huolehdi omasta turvallisuudestasi.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireiden ilmetessä tai epäselvissä tapauksissa hakeudu lääkäriin.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Peruselintoimintojen tukeminen, dekontaminaatio ja oireenmukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: alkoholia kestävä vaahto, hiilidioksidi (CO₂), sammutusjauhe ja vesisumu (vesi).

Soveltumaton sammutusaine: voimakas vesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa muodostuu tiheää mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Pidä hengityksensuojain käyttövalmiina. Jäähdytä palon lähellä olevia suljettuja astioita vedellä. Sammutusvettä ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Tuuleta altistunut alue. Älä hengitä höyryjä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin. Jos jokia, järviä tai viemäreitä saastuu, ilmoita asiasta toimivaltaisille viranomaisille paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Rajoita vuotanut materiaali palamattomalla imeytysaineella (esim. hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa) ja kerää se paikallisten määräysten mukaisesti hävitettäväksi tarkoitettuihin astioihin (katso kohta 13).

Jälkipuhdistus tehdään puhdistusaineella. Älä käytä liuottimia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallinen käsittely: katso kohta 7. Henkilönsuojaimet: katso kohta 8. Jätteiden käsittely: katso kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Vältä hiontapölyn hengittämistä. Henkilönsuojaimet: katso kohta 8.

Älä koskaan tyhjennä astiaa paineella - astia ei ole paineastia. Säilytä aina alkuperäisen astian materiaalista valmistetuissa astioissa.

Noudata lakisääteisiä suoja- ja turvallisuusmääräyksiä.

Työskentelyn aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidä astia tiiviisti suljettuna. Älä tyhjennä astiaa paineella. Tupakointi kielletty. Estä asiattomien pääsy. Säilytä astiat huolellisesti suljettuina ja pystyasennossa vuotojen estämiseksi.

Pidä erillään voimakkaista hapoista ja emäksistä sekä hapettimista.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Noudata teknistä tuoteselostetta. Lähde-KTT:n saksalaiset GISCODE D1- ja LGK 12 -luokitukset on jätetty pois Suomen julkaisuversiosta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Suomen HTP-arvot 2025 -luettelosta ei löytynyt vahvistettua HTP-arvoa natriumpyritionille (CAS 3811-73-2) eikä 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onille (CAS 2634-33-5). Lähde-KTT:n saksalainen TRGS 900 -arvo natriumpyritionille 0,2 mg/m³ (pitkäaikainen) / 0,4 mg/m³ (lyhytaikainen), hengittyvä jae, on jätetty pois Suomen HTP-arvona. Lähde ilmoittaa, että natriumpyritioni voi imeytyä ihon kautta. Biologiset raja-arvot: Tietoja ei ole saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Tämä voidaan toteuttaa paikallis- tai tilakohtaisella kohdepoistolla.

Hengityksensuojaus: Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

Käsien suojaus: NBR (nitrilikumi), käsinemateriaalin paksuus vähintään 0,4 mm, läpäisy aika vähintään 480 min. Varmista kemikaalikestävyys käsinemateriaalilta ja noudata valmistajan käyttö-, säilytys-, huolto- ja vaihto-ohjeita. Suositus: EN ISO 374.

Ihonsuojaus: Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan altistuvia ihoalueita, mutta niitä ei saa käyttää ihokosketuksen jälkeen.

Silmien/kasvojen suojaus: Sivusuojalliset suojalasit, DIN EN 166.

Kehonsuojaus: Kemikaaleja käsiteltäessä käytä kemikaalisuojavaatetusta, jossa on CE-merkintä ja nelinumeroinen tarkastusnumero.

Ympäristöaltistumisen torjunta: Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuus	Arvo
Olomuoto	Neste
Väri	Katso etiketti
Haju	Luonteenomainen
pH	Ei määritetty
Sulamis-/jäätympiste	Ei määritetty
Kiehumispiste ja kiehumisalue	Ei määritetty
Leimahduspiste	Ei määritetty
Syttyvyys	Ei sovelleta
Alempi räjähdysraja 20 °C	Ei määritetty
Ylempi räjähdysraja 20 °C	Ei määritetty
Höyrynpaine 20 °C	21,0 mbar
Suhteellinen höyryntiheys	Ei sovelleta
Tiheys 20 °C	1,1 kg/l
Vesiliukoisuus 20 °C	Käytännössä liukenematon
Jakautumiskerroin n-oktanoliväsi	Katso kohta 12
Syttymislämpötila	Ei määritetty
Hajoamislämpötila	Ei määritetty
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C	Ei määritetty

9.2 Muut tiedot

Ei sovelleta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuotteesta tai sen aineosista ei ole erityisiä reaktiivisuustietoja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili, kun suositeltuja varastointi- ja käsittelyohjeita noudatetaan. Katso kohta 7.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Pidä erillään voimakkaista hapoista, voimakkaista emäksistä ja voimakkaista hapettimista eksotermisten reaktioiden välttämiseksi.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei muita merkityksellisiä tietoja saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua esimerkiksi hiilidioksidia (CO₂), hiilimonoksidia ja savua.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys: Seoksen luokituskriteerit eivät käytettävissä olevien tietojen perusteella täyty.

1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT): LD50 suun kautta, rotta = 490 mg/kg (OECD 401); LD50 ihon kautta, rotta ≥ 2 000 mg/kg (OECD 402); LC50 hengitettynä, rotta = 0,5 mg/l (4 h).

Natriumpyritioni: LD50 suun kautta, rotta = 500 mg/kg; LC50 hengitettynä, rotta = 0,5 mg/m³ (4 h); LD50 ihon kautta, rotta = 790 mg/kg.

Ihossyövyttävyyksi/ihoärsytys: käytettävissä olevien tietojen perusteella seoksen luokituskriteerit eivät täyty.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: käytettävissä olevien tietojen perusteella seoksen luokituskriteerit eivät täyty.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: käytettävissä olevien tietojen perusteella seoksen luokituskriteerit eivät täyty.

CMR-ominaisuudet: käytettävissä olevien tietojen perusteella seoksen luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkeuhkainen myrkyllisyys kerta-altistumisessa: käytettävissä olevien tietojen perusteella seoksen luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkeuhkainen myrkyllisyys toistuvassa altistumisessa: käytettävissä olevien tietojen perusteella seoksen luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara: käytettävissä olevien tietojen perusteella seoksen luokituskriteerit eivät täyty.

Käytännön kokemukset / ihmiset: Lähde-KTT:n mukaan työpaikan raja-arvon ylittävien liuotinaineosuuksien hengittäminen voi ärsyttää limakalvoja ja hengityselimiä sekä vaurioittaa maksaa, munuaisia ja keskushermostoa. Oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous ja uneliaisuus; vakavissa tapauksissa tajuttomuus. Liuottimet voivat imeytyä ihon kautta. Pitkä tai toistuva ihokosketus voi poistaa ihon rasvaa ja aiheuttaa ei-allergista kosketushottumaa ja/tai aineiden imeytymistä. Roiskeet voivat ärsyttää silmiä ja aiheuttaa palautuvia vaurioita.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Tuote ei sisällä ihmiselle hormonitoimintaa häiritseväksi katsottua ainetta, koska lähteen mukaan yksikään aineosa ei täytä kriteerejä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Seoksen luokituskriteerit eivät käytettävissä olevien tietojen perusteella täyty.

1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT): LC50 kirjolohi (*Oncorhynchus mykiss*) = 2,15 mg/l (96 h), OECD 203; EC50 levä (*Selenastrum capricornutum*) = 110 µg/l (72 h), OECD 201; NOEC levä = 40,3 µg/l (72 h), OECD 201; EC50 vesikirppu (*Daphnia magna*) = 2,9 mg/l (48 h), OECD 202.

Natriumpyritioni: LC50 seeprakala (*Danio rerio*) = 0,00767 mg/l (96 h), OECD 203; NOEC levä (*Selenastrum capricornutum*) = 0,08 mg/l (72 h), OECD 201; EC50 levä = 0,46 mg/l (72 h), OECD 201; EC50 vesikirppu (*Daphnia magna*) = 0,022 mg/l (48 h), OECD 202.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin n-oktanol/vesi: natriumpyritioni = -1,09; 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni = 0,7.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineosat eivät täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT- tai vPvB-kriteerejä.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei ole saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jätteet ja astiat on hävitettävä turvallisesti direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

Euroopan jäteluettelon jättekoodi: 08 04 16 - liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut.

Likaantumattomat ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Asianmukaisesti tyhjentämättömät pakkaukset ovat vaarallista jätettä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovelleta.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR/RID: Ei vaarallinen aine näiden kuljetusmääräysten tarkoittamalla tavalla.

IMDG: Ei vaarallinen aine näiden kuljetusmääräysten tarkoittamalla tavalla.

ICAO-TI / IATA-DGR: Ei vaarallinen aine näiden kuljetusmääräysten tarkoittamalla tavalla.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovelleta.

14.4 Pakkausryhmä

Ei sovelleta.

14.5 Ympäristövaarat

ADR/RID: Ei sovelleta.

IMDG: Ei sovelleta.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Kuljeta aina suljetuissa, pystyasennossa olevissa ja turvallisissa astioissa. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät, miten onnettomuus- tai vuototilanteessa toimitaan. Katso turvallinen käsittely kohdista 6-8.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei kuljeteta irtolastina IBC-säännösten mukaisesti.

14.8 Lisätiedot

ADR/RID: Ei sovelleta.

IMDG: Ei sovelleta.

ICAO-TI / IATA-DGR: Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Noudata soveltuvien osin direktiivin 92/85/ETY tai sitä tiukempien kansallisten säännösten mukaisia raskaana olevien työntekijöiden työrajoituksia sekä direktiivin 94/33/EY tai sitä tiukempien kansallisten säännösten mukaisia nuorten työntekijöiden työrajoituksia.

Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä: VOC-arvo 0 g/l.

Seveso III (2012/18/EU): tuotetta ei ole luokiteltu direktiivin mukaisesti.

Suomessa sovellettavat kansalliset säädökset on lisäksi otettava huomioon. Lähde-KTT:n saksalainen WGK/AwSV-luokitus on jätetty pois Suomen julkaisuversiosta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty seuraaville seoksen aineosille: REACH 01-2120761540-60, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni / 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (CAS 2634-33-5, EY 220-120-9) sekä REACH 01-2119493385-28, pyridiini-2-tioli-1-oksidiin natriumsuola / natriumpyritioni (CAS 3811-73-2, EY 223-296-5).

KOHTA 16: Muut tiedot

16.1 Asiaankuuluvien vaara- ja täydentävien vaaralausekkeiden luettelo

H302 Haitallista nieltynä.

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H330 Tappavaa hengitettynä.

H331 Myrkyllistä hengitettynä.

H372 Vahingoittaa elimiä (mainitse kaikki vaikutuksen kohteena olevat elimet) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (mainitse altistumisreitti, jos on vakuuttavasti osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmiin.

EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia; 1,2-bentsisotiatsolin-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

16.2 Seoksen luokitus ja arviointimenetelmä

Ei sovelleta; seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

16.3 Lyhenteet ja akronyymit

ADR: vaarallisten aineiden kansainväliset tiekuljetukset; AGW: Saksan työperäisen altistumisen raja-arvo; ATE: välittömän myrkyllisyyden estimaatti; BGW: biologinen raja-arvo; CAS: Chemical Abstracts Service; CLP: luokitus, merkinnät ja pakkaaminen; CMR: syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava ja/tai lisääntymiselle vaarallinen; DIN/EN/ISO: standardeja; EAK: Euroopan jäteluettelo; EC: vaikuttava pitoisuus; EY: Euroopan yhteisö; HTP: haitalliseksi tunnettu pitoisuus; IATA-DGR/ICAO-TI: ilmakuljetusmääräykset; IBC: kemikaalien irtolastikuljetussäännöstö; IMDG: merikuljetussäännöstö; LC/LD: tappava pitoisuus/annos; M: ympäristövaarallisuuden M-kerroin; MARPOL: alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleissopimus; OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö; PBT: pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen; RID: rautatiekuljetusmääräykset; SCL: erityinen pitoisuusraja; STOT RE: elinkohtainen myrkyllisyys toistuvassa altistumisessa; UN: Yhdistyneet kansakunnat; VOC: haihtuvat orgaaniset yhdisteet; vPvB: erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä.

16.4 Tärkeimmät tietolähteet ja lokalisointi

Valmistajan lähde-KTT: AURO Pflanzenchemie AG, 3910000 Wandbelagskleber, versio 6.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026, tulostettu 02.04.2026.

Suomen lokalisointitiedot: HUS Myrkytystietokeskus ja hätänumero 112. HUS:n Myrkytystietokeskuksen yhteystiedot tarkistettu 14.09.2026.

Työperäisen altistumisen kansallinen lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, HTP-arvot 2025. CAS 3811-73-2:lle ja CAS 2634-33-5:lle ei löytynyt vahvistettua Suomen HTP-arvoa; lähde-KTT:n saksalainen TRGS 900 -arvo natriumpyritionille on siksi jätetty pois Suomen HTP-arvona.

Suomen lokalisoinnissa pois jätetyt kansalliset tiedot: lähde-KTT:n saksalaiset GISCODE-, LGK-, WGK- ja AwSV-luokitukset eivät ole Suomen kansallisia luokituksia.

16.5 Muutokset ja versiotiedot

Valmistajan lähde-KTT:n muutosmerkintä: tiedot ovat muuttuneet edelliseen versioon verrattuna.

Suomenkielinen versio: 1.0.

Tarkistettu: 14.09.2026.

Lähde-KTT: 3910000 Wandbelagskleber, versio 6.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026.