



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen II mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna. Suomen markkinoille lokalisoitu valmistajan käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tuote	AURO 801 Terassinpuhdistaja
Valmistajan lähde-KTT	8010000 Gartenholz-Reiniger, versio 5.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026
Suomenkielinen versio	1.0
Tarkistettu	17.09.2026
Kieli	suomi

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: AURO 801 Terassinpuhdistaja

Tuotetunnus Suomessa: AURO 801

Valmistajan lähdetuote: 8010000 Gartenholz-Reiniger

UFI: 3GH2-S0MU-Y006-E14S

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkityksellinen tunnistettu käyttö: Puhdistusaine.

Käytöt, joita ei suositella: Ei ilmoitettu lähde-KTT:ssä.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Maahantuoja / toimittaja Suomessa

Suomen Luonnonmaalit Oy

Y-tunnus: 2760117-2

Upokaskuja 6-8

01450 Vantaa (Tuusula)

Suomi

Puhelin: 09 851 2101

Sähköposti ja KTT-yhteys: info@suomenluonnonmaalit.fi

Verkkosivusto: suomenluonnonmaalit.fi

Valmistaja

AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Straße 211 A

38122 Braunschweig, Saksa

Puhelin: +49 531 28141-0

Faksi: +49 531 28141-72

Sähköposti: info@auro.de

KTT-yhteys: msds@auro.de

Verkkosivusto: www.auro.de

1.4 Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus (HUS): 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977 (normaalihintainen), avoinna ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Hätänumero: 112 kiireellisissä hätätilanteissa, avoinna ympäri vuorokauden.

Valmistajan hätänumero: +49 531 28141-20, ma-to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00-14.00 (Saksan paikallisaika).

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti: Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] tarkoittamalla tavalla.

2.2 Merkinnät

Vaarapiktogrammit: Ei sovelleta.

Huomiosana: Ei sovelleta.

Vaarausekkeet: Ei sovelleta.

Turvalausekkeet: Ei sovelleta.

Merkinnöissä ilmoitettavat vaaraa aiheuttavat aineosat: Ei sovelleta.

Täydentävät vaaralausekkeet
 EUH208 Sisältää lavandiiniöljyä, rosmariiniöljyä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
 EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

2.3 Muut vaarat

Seoksen aineosat eivät täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kuvaus: Ei ilmoitettu lähde-KTT:ssä.

Vaaralliset aineosat

Aine	Tunnisteet	REACH-numero	Paino-%	CLP-luokitus ja erityisarvot
Etanoli; etyylialkoholi	CAS 64-17-5 EY 200-578-6 Indeksi 603-002-00-5	01-2119457610-43-xxxx	3,00 < 5,00	Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 SCL: Eye Irrit. 2 H319: >= 50,00 ATE suun kautta: = 10 470 mg/kg ATE ihon kautta: > 2 000 mg/kg ATE hengitettynä: = 124,7 mg/L (4 h)
Kaliumkarbonaatti	CAS 584-08-7 EY 209-529-3 Indeksi -	01-2119532646-36	1,00 < 2,00	Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H335 ATE suun kautta: > 2 000 mg/kg ATE hengitettynä: > 4,96 mg/L (4 h) ATE ihon kautta: > 2 000 mg/kg
D-glukopyranoosi, oligomeerinen, C10-16-alkyyli glykosidit	CAS 110615-47-9 EY 600-975-8 Indeksi -	01-2119489418-23	1,00 < 2,00	Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318 ATE suun kautta: > 5 000 mg/kg
Rosmariiniöljy	CAS 84604-14-8 EY 283-291-9 Indeksi -	01-2120086955-39	0,050 < 0,100	Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1B H317 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 2 H371 / Aquatic Chronic 2 H411
Lavandiiniöljy	CAS 93455-97-1 EY 297-385-2 Indeksi -	Ei ilmoitettu	0,050 < 0,100	Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Aquatic Chronic 3 H412 ATE suun kautta: 14 550 mg/kg

H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset sanamuodot: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä: Oireiden ilmetessä tai epäselvissä tapauksissa hakeuduttava lääkärin hoitoon. Tajuttomalle ei saa antaa mitään suun kautta. Tajuton asetetaan kylkiasentoon ja hakeudutaan lääkärin hoitoon.

Hengitettynä: Altistunut henkilö siirretään raittiiseen ilmaan ja pidetään lämpimänä ja levossa. Epäsäännöllisen hengityksen tai hengityspysähdyksen yhteydessä aloitetaan tekohengitys.

Iholle joutuneena: Likaantunut ja kastunut vaatetus riisutaan välittömästi. Iho pestään heti runsaalla vedellä ja saippualla. Liuottimia tai ohenteita ei saa käyttää.

Silmiin joutuneena: Huuhdellaan varovasti vedellä usean minuutin ajan. Mahdolliset piilolinssit poistetaan, jos se voidaan tehdä helposti. Jatketaan huuhtelua. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

Nieltynä: Suu huuhdellaan vedellä, jos altistunut on tajuissaan. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Altistunut pidetään levossa. Oksennuttamista ei saa aiheuttaa.

Ensiavun antajan suoja: Ensiavun antajan on huolehdittava omasta suojautumisestaan.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireiden ilmetessä tai epäselvissä tapauksissa hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Perushoito, dekontaminaatio ja oireenmukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: Alkoholia kestävä vaahto, hiilidioksidi (CO2), sammutusjauhe, vesisumu (vesi).

Soveltumattomat sammutusaineet: Voimakas vesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa muodostuu tiheää mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Hengityksensuojain on pidettävä käyttövalmiina. Paloalueen lähellä olevia suljettuja astioita jäähdytetään vedellä. Sammutusvettä ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehditaan altistuneen alueen ilmanvaihdosta. Höyryjä ei saa hengittää.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin. Jos tuotetta pääsee jokiin, järviin tai viemäriverkostoon, asiasta ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suojarakenteet: Vuotanut aine rajataan palamattomalla imeytysaineella, kuten hiekalla, maalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja kerätään hävittämistä varten paikallisten määräysten mukaisiin astioihin (katso kohta 13).

Puhdistus: Jälkipuhdistus tehdään puhdistusaineilla. Liuottimia ei saa käyttää.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallinen käsittely: katso kohta 7. Henkilönsuojaimet: katso kohta 8. Jätteiden käsittely: katso kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteille. Hiontapölyn hengittämistä on vältettävä. Henkilönsuojaimet: katso kohta 8. Astioita ei saa koskaan tyhjentää paineen avulla - astia ei ole paineastia. Tuote säilytetään astioissa, joiden materiaali vastaa alkuperäispakkauksen materiaalia. Lakisääteisiä suoja- ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

Yleinen työhygieniä: Työn aikana ei saa syödä, juoda eikä tupakoida.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastotiloja ja astioita koskevat vaatimukset: Astiat pidetään tiiviisti suljettuina. Astioita ei saa koskaan tyhjentää paineen avulla - astia ei ole paineastia. Tupakointi on kielletty. Asiattomien pääsy estetään. Astiat säilytetään huolellisesti suljettuina pystyasennossa vuotojen estämiseksi.

Yhteisvarastointia koskevat ohjeet: Pidettävä erillään voimakkaasti happamista ja emäksisistä aineista sekä hapettimista.

Muut varastointiolosuhteita koskevat tiedot: Astiat pidetään tiiviisti suljettuina. Tupakointi on kielletty. Asiattomien pääsy estetään. Astiat säilytetään huolellisesti suljettuina pystyasennossa vuotojen estämiseksi.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Noudata teknistä tuoteselostetta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Suomen HTP-arvot (HTP-arvot 2025, STM 55/2025)

Aine	CAS	HTP 8 h	HTP 15 min
Etanoli; etyylialkoholi	64-17-5	200 ppm / 380 mg/m ³	800 ppm / 1 520 mg/m ³

Biologiset raja-arvot: Tietoja ei ole saatavilla.

DNEL - työntekijät

Aine	Altistumistapa ja vaikutus	DNEL-arvo
Etanoli; etyylialkoholi	Akuutti - hengitys, paikalliset vaikutukset	1 900 mg/m ³
Etanoli; etyylialkoholi	Pitkäaikainen - iho, systeemiset vaikutukset	343 mg/kg rp
Etanoli; etyylialkoholi	Pitkäaikainen - hengitys, systeemiset vaikutukset	950 mg/m ³

DNEL - kuluttajat

Aine	Altistumistapa ja vaikutus	DNEL-arvo
Etanoli; etyylialkoholi	Akuutti - hengitys, paikalliset vaikutukset	950 mg/m ³
Etanoli; etyylialkoholi	Pitkäaikainen - iho, systeemiset vaikutukset	206 mg/kg rp
Etanoli; etyylialkoholi	Pitkäaikainen - hengitys, systeemiset vaikutukset	114 mg/m ³
Etanoli; etyylialkoholi	Pitkäaikainen - suun kautta, systeemiset vaikutukset	87 mg/kg rp

PNEC

Aine	Ympäristön osa	PNEC-arvo
Etanoli; etyylialkoholi	Makea vesi	0,96 mg/L
Etanoli; etyylialkoholi	Merivesi	0,79 mg/L
Etanoli; etyylialkoholi	Makean veden sedimentti	3,6 mg/kg
Etanoli; etyylialkoholi	Maaperä	0,63 mg/kg
Etanoli; etyylialkoholi	Jätevedenpuhdistamo	580 mg/L

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Hyvästä ilmanvaihdesta on huolehdittava. Tämä voidaan toteuttaa paikallispoistolla tai tilapoistolla.

Hengityksensuojaus: Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytettävä hengityksensuojainta.

Käsien suojaus: Soveltuva materiaali: NBR (nitrilikumi). Käsine materiaalin paksuus $\geq 0,4$ mm. Lämpöaika ≥ 480 min. Edellä mainittujen suojakäsineiden kemikaalinkestävyys suositellaan varmistamaan käsinevalmistajalta käyttökohteen mukaan. Suojakäsinevalmistajan käyttöä, varastointia, kunnossapitoa ja vaihtoa koskevia ohjeita ja tietoja on

noudatettava. Käsinemateriaalin läpäisy aika riippuu ihoaltistuksen voimakkuudesta ja kestosta. Suositeltu standardi: EN ISO 374.

Ihon suojaus: Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan altistuvia ihoalueita. Kosketuksen jälkeen niitä ei missään tapauksessa saa levittää.

Silmien/kasvojen suojaus: Sivusuojilla varustetut suojalasit, DIN EN 166.

Vartalon suojaus: Kemiallisia aineita käsiteltäessä saa käyttää vain CE-merkittyä kemikaalisuojavaatetusta, jossa on nelinumeroinen tarkastusnumero.

Ympäristöaltistumisen torjuminen: Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuus	Arvo / tieto
Olomuoto	Nestemäinen
Väri	Katso etiketti
Haju	Ominainen
pH	9,5
Sulamis- ja jäätymispiste	Ei määritetty
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	Ei määritetty
Leimahduspiste	Ei määritetty
Syttyvyys	Ei sovelleta
Alempi räjähdysraja, 20 °C	Ei määritetty
Ylempi räjähdysraja, 20 °C	Ei määritetty
Höyrynpaine, 20 °C	22,1 mbar
Höyryn suhteellinen tiheys	Ei sovelleta
Tiheys, 20 °C	1,0 kg/l
Vesiliukoisuus, 20 °C	Osittain liukeneva
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi	Katso kohta 12
Itsesyttymislämpötila	Ei määritetty
Hajoamislämpötila	Ei määritetty
Kinemaattinen viskositeetti, 20 °C	20 mm²/s

9.2 Muut tiedot

Ei sovelleta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tästä tuotteesta tai sen aineosista ei ole saatavilla erityisiä reaktiivisuutta koskevia tietoja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun suositeltuja varastointi- ja käsittelyohjeita noudatetaan. Lisätietoja asianmukaisesta varastoinnista: katso kohta 7.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Pidettävä erillään vahvoista hapoista, vahvoista emäksistä ja voimakkaista hapettimista eksotermisten reaktioiden välttämiseksi.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Tuote on stabiili, kun suositeltuja varastointi- ja käsittelyohjeita noudatetaan. Lisätietoja asianmukaisesta varastoinnista: katso kohta 7. Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Muita merkityksellisiä tietoja ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, esimerkiksi hiilidioksidia (CO₂), hiilimonoksidia ja savua.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aine	Tutkimustulos
D-glukopyranoosi, oligomeerinen, C10-16-alkyyliglykosidit	LD50, suun kautta (rotta): > 5 000 mg/kg
Etanoli; etyylialkoholi	LD50, suun kautta (rotta): = 10 470 mg/kg LD50, ihon kautta (kani): > 2 000 mg/kg LC50, hengitettynä (rotta): = 124,7 mg/L (4 h)

Aine	Tutkimustulos
Kaliumkarbonaatti	LD50, suun kautta (rotta): > 2 000 mg/kg LC50, hengitettynä (rotta): > 4,96 mg/L (4 h) LD50, ihon kautta (kani): > 2 000 mg/kg
Lavandiiniöljy	LD50, suun kautta (rotta): 14 550 mg/kg

Ihossyövyttävyyksiä/ihoärsytys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

CMR-ominaisuuksien yhteenveto: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkeuhkainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkeuhkainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara: Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Käytännön kokemus / ihmisistä saadut tiedot: Liuotinosuuksien hengittäminen työpaikan raja-arvon yläpuolella voi aiheuttaa terveyshaittoja, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä maksan, munuaisten ja keskushermoston vaurioita. Oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous ja tokkuraisuus sekä vakavissa tapauksissa tajuttomuus. Liuottimet voivat ihon kautta imeytyessään aiheuttaa joitakin edellä mainituista vaikutuksista. Pitkäaikainen ja toistuva kosketus tuotteeseen poistaa ihon rasvaa ja voi aiheuttaa ei-allergisia ihokosketusvaurioita (kosketusihottomaa) ja/tai haitallisten aineiden imeytymistä. Roiskeet voivat aiheuttaa silmä-ärsytystä ja palautuvia vaurioita.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: Tuote ei sisällä ainetta, jolla olisi ihmiseen kohdistuvia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, koska yksikään aineosa ei täytä kriteerejä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aine	Testi ja tulos
D-glukopyranoosi, oligomeerinen, C10-16-alkyyli glykosidit	LC50, Danio rerio (seeprakala): = 5,9 mg/L (96 h) EC50, Scenedesmus subspicatus: = 25 mg/L (72 h) EC50, Daphnia magna (vesikirppu): = 14 mg/L (48 h)
Kaliumkarbonaatti	LC50, Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): = 68 mg/L (96 h) NOEC, Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): = 33 mg/L (96 h) EC50, Daphnia pulex (vesikirppu): = 200 mg/L (48 h) NOEC, Daphnia pulex (vesikirppu): = 120 mg/L (48 h)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin n-oktanol/vesi = -0,35 (etanoli; etyylialkoholi).

Jakautumiskerroin n-oktanol/vesi <= -0,07 (D-glukopyranoosi, oligomeerinen, C10-16-alkyyli glykosidit).

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineosat eivät täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT- tai vPvB-kriteerejä.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei ole saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotteen ja pakkauksen hävittäminen: Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jätteet ja astiat on hävitettävä turvallisesti. Hävittäminen tehdään jätteistä ja vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

Euroopan jäteluettelon jättekoodi: 20 01 29* - vaarallisia aineita sisältävät pesu- ja puhdistusaineet.

Muut hävittämistä koskevat suositukset: Likaantumattomat ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Asianmukaisesti tyhjentämättömät pakkaukset ovat vaarallista jätettä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovelleta.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR/RID: Ei vaarallista ainetta näiden kuljetusmääräysten tarkoittamalla tavalla.

IMDG: Ei vaarallista ainetta näiden kuljetusmääräysten tarkoittamalla tavalla.

ICAO-TI / IATA-DGR: Ei vaarallista ainetta näiden kuljetusmääräysten tarkoittamalla tavalla.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovelleta.

14.4 Pakkausryhmä

Ei sovelleta.

14.5 Ympäristövaarat

ADR/RID: Ei sovelleta. IMDG: Ei sovelleta.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Kuljetettava aina suljetuissa, pystyasennossa olevissa ja turvallisissa astioissa. Varmistettava, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät, miten on toimittava onnettomuuden tai vuodon sattuessa. Turvallista käsittelyä koskevat ohjeet: katso kohdat 6-8.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei kuljetusta irtolastina IBC-säännösten mukaisesti.

14.8 Lisätiedot

ADR/RID: Ei sovelleta. IMDG: Ei sovelleta. ICAO-TI / IATA-DGR: Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

EU-lainsäädäntö

Työskentelyrajoitukset: Soveltuvien osien on noudatettava äitiysdirektiivin 92/85/ETY mukaisia tai tiukempia kansallisia määräyksiä. Soveltuvien osien on noudatettava nuorten työntekijöiden suojelua koskevan direktiivin 94/33/EY mukaisia tai tiukempia kansallisia määräyksiä.

Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä: VOC-arvo 50 g/l.

Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (Seveso III): Tuotetta ei ole luokiteltu direktiivin 2012/18/EU mukaisesti.

Kansallinen lainsäädäntö: Suomessa sovellettava kansallinen lainsäädäntö on lisäksi huomioitava.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty seuraaville tämän seoksen aineille:

Aine	REACH-numero	CAS / EY
D-glukopyranoosi, oligomeerinen, C10-16-alkyyli glykosidit	01-2119489418-23	110615-47-9 / 600-975-8
Etanoli; etyylialkoholi	01-2119457610-43-xxxx	64-17-5 / 200-578-6
Kaliumkarbonaatti	01-2119532646-36	584-08-7 / 209-529-3
Rosmariiniöljy	01-2120086955-39	84604-14-8 / 283-291-9

KOHTA 16: Muut tiedot

Asiaankuuluvat vaaralausekkeet kohdista 2-15

Koodi	Sanamuoto
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H371	Saattaa vahingoittaa elimiä (tai mainitse kaikki kohde-elimet, jos ne tunnetaan) (mainitse altistumisreitti, jos on vakuuttavasti osoitettu, ettei vaara voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta).
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH208	Sisältää lavandiiniöljyä, rosmariiniöljyä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210	Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Seoksen luokituksessa käytetty arviointimenetelmä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaan: Ei sovelleta.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. AGW: Työpaikan raja-arvo (saksalainen lyhenne). BGW: Biologinen raja-arvo (saksalainen lyhenne). CAS: Chemical Abstracts Service. CLP: Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen. CMR: Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava ja/tai lisääntymiselle vaarallinen. DIN: Saksan standardointilaitos / DIN-standardi. DNEL: Johdettu vaikutukseton altistumistaso. EAKV: Euroopan jäteluettelon käyttöönottoa koskeva asetusta (saksalainen lyhenne). EC: Vaikuttava pitoisuus. EG: Euroopan yhteisö (saksalainen lyhenne). EN: Eurooppalainen standardi. HTP: Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. IATA-DGR: Kansainvälisen ilmakuljetusliiton vaarallisten aineiden määräykset. IBC-koodi: Kansainvälinen säännöstö vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakenteesta ja varusteista. ICAO-TI: Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tekniset ohjeet vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta. IMDG-koodi: Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetussäännöstö. ISO: Kansainvälinen standardisointijärjestö. LC: Tappava pitoisuus. LD: Tappava annos. MAK: Suurin sallittu työpaikkapitoisuus (saksalainen lyhenne). MARPOL: Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä. NOEC: Pitoisuus, jolla ei havaita vaikutusta. OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen. PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. RID: Vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset. SCL: Erityinen pitoisuusraja. STOT SE: Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistumisessa. UN: Yhdistyneet kansakunnat. VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet. vPvB: Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä.

Tärkeimmät tietolähteet

Valmistajan lähde-KTT: AURO Pflanzenchemie AG, 8010000 Gartenholz-Reiniger, versio 5.0, tarkistettu 15.03.2026, tulostettu 02.04.2026.

Suomen lokalisointitiedot: Suomen Luonnonmaalit Oy:n KTT-mastertiedot 15.09.2026; HUS Myrkytystietokeskus, tiedot tarkistettu 17.09.2026; HTP-arvot 2025, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 55/2025, etanoli CAS 64-17-5.

Suomen lokalisointia koskevat huomautukset

Lähde-KTT:n saksalaiset kansalliset tiedot LGK 12, GISCODE GG50 sekä WGK 1 / AwSV on jätetty pois Suomen kansallisina luokituksina. Lähteen TRGS 900 -arvoa ei ole esitetty Suomen HTP-arvona; kohdassa 8.1 käytetään virallista Suomen HTP-arvoa.

Lähde-KTT sisältää kohdat 11.2 ja 12.6. Niiden sisältö on käännetty lähdeuskollisesti ilman lisäpäätelmiä.

Muutokset

Valmistajan lähde-KTT:n muutosmerkintä: tiedot ovat muuttuneet edelliseen versioon verrattuna.

Versiotiedot

Suomenkielinen versio: 1.0

Tarkistettu: 17.09.2026

Lähde-KTT: 8010000 Gartenholz-Reiniger, versio 5.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026.