



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen II mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2020/878. Suomen markkinoille lokalisoitu valmistajan käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tuote	AURO 518 Kalustelakka
Valmistajan lähde-KTT	5180000 COLOURS FOR LIFE Klarlack, matt, versio 16.0 (DE), tarkistettu 15.03.2026; tulostettu 15.03.2026
Suomenkielinen versio	1.0
Tarkistettu	16.09.2026
Kieli	suomi

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: AURO 518 Kalustelakka
 Tuotetunnus Suomessa: AURO 518
 Valmistajan lähde-tuote: 5180000 COLOURS FOR LIFE Klarlack, matt
 UFI: Ei ilmoitettu lähde-KTT:ssä.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt: Ei ilmoitettu lähde-KTT:ssä.
 Käytöt, joita ei suositella: Ei ilmoitettu lähde-KTT:ssä.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Maahantuoja / toimittaja Suomessa:
 Suomen Luonnonmaalit Oy
 Y-tunnus: 2760117-2
 Upokaskuja 6-8
 01450 Vantaa (Tuusula)
 Suomi
 Puhelin: 09 851 2101
 Sähköposti: info@suomenluonnonmaalit.fi
 Verkkosivusto: suomenluonnonmaalit.fi
 KTT-yhteys: info@suomenluonnonmaalit.fi
 Valmistaja: AURO Pflanzchemie AG, Alte Frankfurter Straße 211 A, 38122 Braunschweig, Saksa. Puhelin: +49 531 28141-0. Faksi: +49 531 28141-72. Sähköposti: info@auro.de. KTT-yhteys: msds@auro.de. Verkkosivusto: www.auro.de.

1.4 Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus (HUS): 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977 (normaalihintainen), avoinna ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
 Hätänumero: 112 kiireellisissä hätätilanteissa, 24 h.
 Valmistajan hätänumero: +49 531 28141-20. Lähteen palveluaika: ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-14.00 (Saksan paikallisaika).

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

2.2 Merkinnot

Vaarapiktogrammit: Ei sovelleta.
 Huomiosana: Ei sovelleta.
 Vaaralausekkeet: Ei sovelleta.
 Turvalausekkeet: Ei sovelleta.
 Merkinnoissa ilmoitettavat vaaraa aiheuttavat aineosat: Ei sovelleta.

Täydentävät vaaralausekkeet:

EUH208 Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia; 1,2-bentsisotiatsolin-3-onia sekä 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin reaktiomassaa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

2.3 Muut vaarat

Seoksen aineosat eivät täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aine / tunnistet	Pitoisuus	CLP-luokitus ja muut tiedot
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni CAS: 2634-33-5 EY: 220-120-9 Indeksi: 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60	0,025 < 0,050 %	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1A H317 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 1 H330 Aquatic Acute 1 H400 (M=1) Aquatic Chronic 1 H410 (M=1) SCL: Skin Sens. 1A H317: >=0,036 ATE: oral 490 mg/kg; dermal >=2 000 mg/kg; inhal. 0,5 mg/L (4 h)

Aine / tunnisteet	Pitoisuus	CLP-luokitus ja muut tiedot
Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola CAS: 3811-73-2 EY: 223-296-5 Indeksi: - REACH: 01-2119493385-28	< 0,025 %	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 3 H331 STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 (M=100) Aquatic Chronic 2 H411 EUH070 ATE: oral 500 mg/kg bw; inhal. 0,5 mg/m³ (4 h); dermal 790 mg/kg bw
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin reaktiomassa CAS: 55965-84-9 EY: 911-418-6 Indeksi: 613-167-00-5 REACH: 01-2120764691-48	< 0,025 %	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Skin Corr. 1C H314 Skin Sens. 1A H317 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 2 H330 Aquatic Acute 1 H400 (M=100) Aquatic Chronic 1 H410 (M=100) EUH071 SCL: Eye Irrit. 2 H319: >=0,06; Skin Sens. 1A H317: >=0,0015; Eye Dam. 1 H318: >=0,60; Skin Irrit. 2 H315: >=0,06; Skin Corr. 1C H314: >=0,60 ATE: oral 66 mg/kg; dermal 141 mg/kg

H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset sanamuodot: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä: Jos oireita ilmenee tai epäselvissä tapauksissa hakeudu lääkäriin. Tajuttomalle henkilölle ei saa antaa mitään suun kautta; aseta vakaaseen kylkiasentoon ja hakeudu lääkäriin.

Hengitys: Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä lämpimänä ja levossa. Epäsäännöllisen hengityksen tai hengityspysähdyksen yhteydessä aloita tekohengitys.

Ihokosketus: Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet heti. Pese iho välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Älä käytä liuottimia tai ohenteita. Roiskeet silmiin: Huuhteleva varovasti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos se käy helposti. Jatka huuhtelua. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Nieleminen: Huuhteleva suu vedellä vain, jos henkilö on tajuissaan. Hakeudu välittömästi lääkäriin. Pidä henkilö levossa. Älä oksennuta. Ensiavun antajan suojaus: Huolehdi omasta suojauksesta.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Jos oireita ilmenee tai epäselvissä tapauksissa hakeudu lääkäriin.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Perushoito, dekontaminaatio ja oireenmukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat: alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe, vesisumu (vesi).

Soveltumaton: voimakas vesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa muodostuu tiheää mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Pidä hengityksensuojain valmiina. Jäähdytä palon läheisyydessä olevia suljettuja astioita vedellä. Sammutusvettä ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Tuuleta alue. Älä hengitä höyryjä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin. Jos jokia, järviä tai viemärijärjestelmiä saastuu, ilmoita paikallisten määräysten mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Rajoittaminen: Rajaa vuotanut aine palamattomalla imeytysaineella (esim. hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa) ja kerää se paikallisten määräysten mukaisesti tarkoitukseen sopiviin astioihin hävittämistä varten (katso kohta 13).

Puhdistus: Jälkipuhdista puhdistusaineilla. Älä käytä liuottimia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallinen käsittely: kohta 7. Henkilönsuojaimet: kohta 8. Jätteiden käsittely: kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Vältä hiontapölyn hengittämistä. Henkilönsuojaimet: katso kohta 8. Älä koskaan tyhjennä astiaa paineella - astia ei ole paineastia. Säilytä aina astioissa, joiden materiaali vastaa alkuperäispakkausta. Noudata soveltuvia suoja- ja turvallisuusmääräyksiä. Työn aikana ei saa syödä, juoda eikä tupakoida.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidä astiat tiiviisti suljettuina. Älä tyhjennä astioita paineella. Tupakointi kielletty. Säilytä asiattomien ulottumattomissa. Säilytä astiat huolellisesti suljettuina pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Pidä erillään vahvoista happamista ja emäksisistä materiaaleista sekä hapettimista.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Noudata teknistä tuoteselostetta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Suomen HTP: Pyridiini-2-tioli-1-oksidin natriumsuolalle (CAS 3811-73-2) ei vahvistettu Suomen HTP-arvoa voimassa olevasta HTP-arvot 2025 -lähteestä. Lähde-KTT:n saksalaista TRGS 900 -raja-arvoa ei esitetä Suomen HTP-arvona. Biologiset raja-arvot: Ei tietoja lähde-KTT:ssä.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta; tämä voidaan toteuttaa paikallispoistolla tai tilan yleisilmanvaihdoilla.
Hengityksensuojaus: Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.
Käsien suojaus: NBR (nitrilikumi), materiaalin paksuus >=0,4 mm, läpäisy aika >=480 min. Suositus: EN ISO 374. Varmista käsineiden kemikaalikestävyys käyttökohteeseen käsinevalmistajalta ja noudata valmistajan käyttö-, varastointi-, huolto- ja vaihto-ohjeita.
Ihonsuojaus: Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan altistuvia ihoalueita; niitä ei saa levittää iholle altistumisen jälkeen.
Silmien/kasvojen suojaus: Sivusuojalliset suojalasit, DIN EN 166.
Vartalon suojaus: Kemiallisten aineiden käsittelyssä käytetään CE-merkittyä kemikaalisuojavaatetusta lähteen mukaisesti.
Ympäristöaltistumisen rajoittaminen: Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuus	Arvo
Olomuoto	Neste
Väri	Katso etiketti
Haju	Ominainen
pH	Ei määritetty
Sulamis-/jäätympiste	Ei määritetty
Kiehumispiste ja kiehumisalue	Ei määritetty
Leimahduspiste	Ei määritetty
Syttyvyys	Ei sovelleta
Alempi räjähdysraja, 20 °C	Ei määritetty
Ylempi räjähdysraja, 20 °C	Ei määritetty
Höyrynpaine, 20 °C	16,6 mbar
Suhteellinen höyryntiheys	Ei sovelleta
Tiheys, 20 °C	1,1 kg/l
Vesiliukoisuus, 20 °C	Osittain liukeneva
Jakautumiskerroin n-oktanoliv/vesi	Katso kohta 12
Syttymislämpötila	Ei määritetty
Hajoamislämpötila	Ei määritetty
Viskositeetti, 40 °C	Ei määritetty

9.2 Muut tiedot

Ei sovelleta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuotteesta tai sen aineosista ei ole erityisiä reaktiivisuustietoja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Pidä erillään vahvoista hapoista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapettimista eksotermisten reaktioiden välttämiseksi.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei muita merkityksellisiä tietoja.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Korkeissa lämpötiloissa voi muodostua esimerkiksi hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja savua.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Vaaraluokka / tieto	Lähde-KTT:n tieto
Akuutti myrkyllisyys	Seoksen luokituskriteerit eivät täyty. BIT: LD50 oral 490 mg/kg; LD50 dermal >=2 000 mg/kg; LC50 inhal. 0,5 mg/L (4 h). Pyridiini-2-tioli-1-oksiidi, natriumsuola: LD50 oral 500 mg/kg bw; LC50 inhal. 0,5 mg/m³ (4 h); LD50 dermal 790 mg/kg bw. MIT/CMIT-reaktiomassa: LD50 oral 66 mg/kg; LD50 dermal 141 mg/kg.
Ihosityttävyys/ihoärsytys	Luokituskriteerit eivät täyty.
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys	Luokituskriteerit eivät täyty.
Hengitysteiden/ihon herkistyminen	Luokituskriteerit eivät täyty.
CMR-ominaisuuksien yhteenvedo	Luokituskriteerit eivät täyty.
STOT - kerta-altistuminen	Luokituskriteerit eivät täyty.
STOT - toistuva altistuminen	Luokituskriteerit eivät täyty.
Aspiraatiovaara	Luokituskriteerit eivät täyty.

Kokemukset käytännössä/ihmisillä: Liuotinosuoksien hengittäminen lähde-KTT:n AGW-rajaa ylittävänä pitoisuuksina voi aiheuttaa limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä maksan, munuaisten ja keskushermoston vaurioita. Oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja vaikeissa tapauksissa tajuttomuus. Liuottimia voi imeytyä ihon kautta. Pitkäaikainen ja toistuva kosketus voi poistaa ihon rasvaa ja aiheuttaa ei-allergista kosketusihottomaa ja/tai aineiden imeytymistä. Roiskeet voivat ärsyttää silmiä ja aiheuttaa palautuvia vaurioita.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Tuote ei sisällä ainetta, jonka katsottaisiin täyttävän ihmisen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerit.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Seoksen luokituskriteerit eivät täyty.

Akuutti kalamyrkyllisyys: BIT: LC50 kirjolohi 2,15 mg/l (96 h, OECD 203). Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola: LC50 seeprakala 0,00767 mg/l (96 h, OECD 203).

Levät ja syanobakteerit: BIT: EC50 Selenastrum capricornutum 110 µg/l (72 h, OECD 201); NOEC 40,3 µg/l (72 h, OECD 201). Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola: NOEC 0,08 mg/l (72 h, OECD 201); ErC50 0,46 mg/l (72 h, OECD 201).

Äyriäiset: BIT: EC50 Daphnia magna 2,9 mg/l (48 h, OECD 202). Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola: EC50 Daphnia magna 0,022 mg/l (48 h, OECD 202).

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Ei tietoja lähde-KTT:ssä.

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin n-oktanolivä: 0,75 (MIT/CMIT-reaktiomassa); 0,7 (BIT); -1,09 (pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola).

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Ei tietoja lähde-KTT:ssä.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineosat eivät täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT- tai vPvB-kriteerejä.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei tietoja lähde-KTT:ssä.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja lähde-KTT:ssä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Ei saa päästää viemäriin. Jätteet ja astiat on hävitettävä turvallisesti direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

Jätekoodi: 08 01 20 - vesipitoiset suspensiot, jotka sisältävät maaleja tai lakkoja, muut kuin nimikkeessä 08 01 19 tarkoitetut.

Puhtaat ja täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Asianmukaisesti tyhjentämättömät pakkaukset ovat lähde-KTT:n mukaan erityisjätettä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovelleta.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR/RID: Ei vaarallista tavaraa näiden kuljetusmääräysten mukaan.

IMDG: Ei vaarallista tavaraa näiden kuljetusmääräysten mukaan.

ICAO-TI/IATA-DGR: Ei vaarallista tavaraa näiden kuljetusmääräysten mukaan.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovelleta.

14.4 Pakkausryhmä

Ei sovelleta.

14.5 Ympäristövaarat

ADR/RID: Ei sovelleta. IMDG: Ei sovelleta.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Kuljeta aina suljetuissa, pystyasennossa olevissa ja turvallisissa astioissa. Varmista, että kuljettavat henkilöt tietävät, mitä on tehtävä onnettomuuden tai vuodon yhteydessä. Turvallinen käsittely: katso kohdat 6-8.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei kuljeteta irtolastina IBC-säännösten mukaisesti.

14.8 Lisätiedot

ADR/RID, IMDG ja ICAO-TI/IATA-DGR: Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-sääntely: Lähde-KTT viittaa työntekijöiden suojaa koskeviin rajoituksiin direktiivien 92/85/ETY ja 94/33/EY yhteydessä soveltuvin osin. Direktiivin 2010/75/EU mukainen VOC-arvo: 1 g/l. Direktiivin 2004/42/EY VOC-raja: 2004/42/IIA(d): 130 g/l (2010). Lähde ilmoittaa käyttövalmiin tuotteen VOC-enimmäispitoisuudeksi arvon 1; yksikköä ei ole ilmoitettu tässä kohdassa. Tuote täyttää direktiivin 2004/42/EY vaatimukset. Tuotetta ei ole luokiteltu Seveso III -direktiivin 2012/18/EU mukaisesti.

Kansalliset säädökset: Suomen kansallista lainsäädäntöä on noudatettava soveltuvin osin. Lähde-KTT:n Saksan WGK 2 / AwSV -vesivaaraluokitusta ei esitetä Suomen kansallisena luokituksena.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on lähde-KTT:n mukaan tehty seuraaville aineille:

- 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni: REACH 01-2120761540-60; CAS 2634-33-5; EY 220-120-9.

- Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola: REACH 01-2119493385-28; CAS 3811-73-2; EY 223-296-5.

- 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin reaktiomassa: REACH 01-2120764691-48; CAS 55965-84-9; EY 911-418-6.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdissa 2-15 käytettyjen H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset sanamuodot

Koodi	Sanamuoto
H301	Myrkyllistä nieltynä.
H302	Haitallista nieltynä.
H310	Tappavaa joutuessaan iholle.
H311	Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Koodi	Sanamuoto
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H330	Tappavaa hengitettynä.
H331	Myrkyllistä hengitettynä.
H372	Vahingoittaa elimiä (mainittava kaikki vaurioituneet elimet) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (mainittava altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, ettei vaaraa aiheudu muiden altistumisreittien kautta).
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH070	Myrkyllistä joutuessaan silmiin.
EUH071	Hengitysteitä syövyttävää.
EUH208	Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia; 1,2-bentsisotiatsolin-3-onia sekä MIT/CMIT-reaktiomassaa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210	Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Luokitusmenetelmä: Lähde-KTT:n mukaan seoksen luokitukseen ei sovelleta erillistä seosluokituksen arviointimenetelmää kohdassa 16.

Lähde-KTT: AURO Pflanzenchemie AG, 5180000 COLOURS FOR LIFE Klarlack, matt, versio 16.0, tarkistettu 15.03.2026, tulostettu 15.03.2026, kieli DE (de_DE).

Suomen lokalisointi: Suomen Luonnonmaalit Oy:n toimittajatiedot; HUS Myrkytystietokeskus ja 112; Suomen HTP-arvot 2025. Pyridiini-2-tioli-1-oksidin natriumsuolalle (CAS 3811-73-2) ei vahvistettu Suomen HTP-arvoa, joten lähde-KTT:n saksalainen TRGS 900 -arvo jätettiin pois Suomen HTP-arvona. Saksalaiset kansalliset tiedot: Lähteen LGK-, GISCODE-, WGK- ja AWSV-tietoja ei ole esitetty Suomen kansallisina luokituksina. EU-tasoinen REACH-, CLP-, VOC-, Seveso- ja kuljetussisältö on säilytetty.

Suomenkielinen versio: 1.0. Tarkistettu 16.09.2026.

Lyhenteet: ADR = vaarallisten aineiden kansainvälinen tiekuljetussopimus; ATE = akuutin toksisuuden estimaatti; CAS = Chemical Abstracts Service; CLP = luokitus, merkinnät ja pakkaaminen; CMR = syöpää aiheuttava, perimää vaurioitava ja/tai lisääntymiselle vaarallinen; DNEL = johdettu vaikutukseton altistumistaso; IATA = International Air Transport Association; IMDG = International Maritime Dangerous Goods; PBT = hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen; PNEC = arvioitu vaikutukseton pitoisuus; REACH = kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset; RID = vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevat määräykset; VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet; vPvB = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.